

# PORTONCINI PASSIONE LEGNO



# PORTE RUBNER, SOLUZIONI INDIVIDUALI SU



## Il fascino del legno e la qualità del lavoro artigianale

Da oltre tre generazioni, Rubner Türen S.p.A. trasforma idee e progetti in un affascinante mondo di prodotti. Da una sensibile combinazione tra lavoro manuale, tecnica e natura, è nata un'ampia gamma di porte in legno per esterni ed interni. L'individualità che caratterizza ogni singola porta Rubner, conferma l'elevato valore che l'influsso artigianale conferisce al prodotto finale.



## Qualità collaudata

La garanzia di qualità delle porte Rubner si basa su controlli e collaudi realizzati periodicamente dai più qualificati enti preposti. Le certificazioni ottenute per le caratteristiche funzionali, la resistenza ai diversi tipi di sollecitazioni e dagli agenti atmosferici confermano l'alta qualità delle porte e dei portoncini Rubner. A garantire l'elevata


funzionalità, l'utilizzo di materiali di prima qualità, la precisione nella costruzione ed una serie di servizi esclusivi, su ogni porta Rubner si trova il sigillo di qualità con la "R".



Qualità in legno.



# U MISURA



## Porte Rubner per il risparmio energetico – Il portoncino CasaClima **ECO 100**® Rubner

### Ogni portoncino Rubner **ECO 100**®

I portoncini Rubner sono espressione di calore e di comfort abitativo e si contraddistinguono in particolare per la loro elevata capacità di contenimento del calore all'interno dell'abitazione. Con il suo portoncino clima, Rubner fornisce un nuovo importante contributo nell'ambito della costruzione di case a basso consumo energetico e di Case passive. I portoncini Rubner sono stati testati con successo presso riconosciuti istituti di controllo (PFB Rosenheim, Germania) e hanno ottenuto i certificati di controllo per quanto riguarda la loro funzionalità, l'isolamento termico ed acustico e la protezione antieffrazione.

### I punti di forza del portoncino CasaClima Rubner:

- soddisfazione dei requisiti richiesti per porte esterne in materia di abitazioni a basso consumo energetico e di CaseClima classe B, A
- ottimi valori termoisolanti (a seconda del modello), valore  $U_d$  0,9 - 1,1  $W/(m^2K)$
- nuovo interno battente in legno/sughero (spessore 74 mm)
- combinabile con soglia a taglio termico
- combinabile con vetro isolante  $U_g = 1,1$  (standard) - 0,7 oppure 0,5  $W/(m^2K)$
- porte sottoposte a prove climatiche secondo DIN EN 1530 nei climi di prova c, d ed e con raggiungimento della classe massima di tolleranza 4
- antieffrazione: classe di resistenza (WK) 2 o (WK) 3



## Il portoncino per Case Passive

Rubner fa parte delle ristrette élite di costruttori europei che si dedicano alla realizzazione di porte. Con lo sviluppo della porta esterna per Case Passive, Rubner è riuscito a soddisfare ed a superare i severi requisiti imposti dall'Istituto Casa Passiva (PHI) di Darmstadt (Germania).

### I punti di forza di un portoncino per Case passive:

- ottimi valori di isolamento
- valore  $U$  battente 0,55  $W/(m^2K)$
- valore  $U_d$  elemento completo 0,74  $W/(m^2K)$
- valore  $U_d$  installato 0,80  $W/(m^2K)$
- eccellenti caratteristiche di ermeticità all'aria  $Q_{100} = 1,72$   $m^3/(hm)$  - valore prescritto: 2,25  $m^3/(hm)$
- spessore del battente 84 mm
- spessore del telaio 100 mm
- antieffrazione: classe di resistenza (WK) 2 o (WK) 3







## Portoncino in legno Minergie® per la Svizzera

Valore UD certificato  $\leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

Le nostre porte rispondono ai requisiti standard Minergie®, stabiliti dai Cantoni, dalla Confederazione e dal mercato. Una porta Minergie® risponde agli attuali standard della tecnica e in particolare ne soddisfa i requisiti per quanto riguarda la termoisolazione, la resistenza e la tenuta; offre inoltre un buon rapporto qualità prezzo.



## Il portoncino CasaClima ECO100® – a filo

Le facciate delle porte Rubner offrono un design d'eccellenza ed una gamma di soluzioni individuali progettate e disegnate con la massima cura. Ma non solo. Dietro alla raffinatezza estetica si nasconde una tecnica avanzata ed un know how innovativo. La più recente innovazione nell'ampio assortimento di Rubner è il portoncino CasaClima a filo: un portoncino eccezionalmente stabile e robusto che offre una sicurezza certificata e ottimi valori di isolamento, grazie allo spessore del pannello e del telaio rinforzato da 80 mm. La ricerca di Rubner non si esaurisce mai e sorprende con nuovi traguardi per case a basso consumo energetico e Case passive.

### Le caratteristiche di un portoncino a filo:

- spessore pannello e telaio: 80 mm
- battuta e geometria variata con telaio conciso su entrambi i lati
- allestimento standard con barra alu-fenolica
- allestimento standard con chiusura a più punti
- cerniere porta oggetto di alto valore in acciaio legato
- su richiesta vetro isolante inserito a filo sul lato esterno e fermavetro a filo sul lato interno



Le immagini di questo prospetto potrebbero discostarsi leggermente dall'aspetto effettivo dei prodotti. Ciò è dovuto alle caratteristiche naturali della materia prima legno. La ditta si riserva di modificare le caratteristiche tecniche.

# RESTAURO: QUANDO IL VECCHIO SI FA NUOVO

Ogni porta ha un proprio carattere e la sua storia. Quando si ristruttura una casa, spesso è anche necessario ridare smalto alla vecchia porta o sostituirla con un modello a risparmio energetico. Rubner Porte offre molteplici soluzioni: dalla riproduzione fedele di un modello vecchio stile, che sarà comunque dotato di tutti i necessari accorgimenti tecnici, o alla fornitura di una porta nuova scelta dal vasto assortimento di portoncini. La sostituzione è assolutamente rapida, tanto che al mattino uscirete di casa e la sera troverete la porta nuova montata.

I portoncini Rubner presentano requisiti energetici e di sicurezza di primissimo livello. In alcuni paesi sono previsti contributi per il montaggio di un nuovo portoncino. Richiedeteci maggiori informazioni!

## I vantaggi a colpo d'occhio:

- Sostituzione della porta in brevissimo tempo
- Nessuno sporco nel luogo di montaggio
- Possibilità di ricevere contributi per interventi di miglioramento energetico
- Elevata resistenza per un'ottima protezione antieffrazione
- Sistema costruttivo ultramoderno ed ecosostenibile

**MATTINA: PORTA VECCHIA**



**DURANTE IL GIORNO: RESTAURO**



**SERA: PORTA NUOVA**



**MATTINA: PORTA VECCHIA**



**SERA: PORTA NUOVA**



# RUBNER

## I NOSTRI VALORI MARCHIO, TESTIMONIANZA QUOTIDIANA DI FIDUCIA E CREDIBILITÀ



Ci distinguiamo per i nostri valori, i nostri talenti e i nostri punti di forza. Presupposto essenziale per realizzare prodotti e servizi capaci di entusiasmare è l'impegno personale dei nostri collaboratori in grado di garantire ai clienti risultati d'eccellenza anche in futuro.



## Settori di attività, portafoglio marchi e sedi aziendali

INDUSTRIA DEL LEGNO	STRUTTURE IN LEGNO	GRANDI PROGETTI CHIAVI IN MANO	CASE IN LEGNO	PORTE IN LEGNO
<p><b>rhi</b> RUBNER</p> <p>Rohrbach a.d.Lafnitz (A) ▲■</p> <p><b>nordpan</b> RUBNER</p> <p>Valdaora (I) ▲■ Strassen (A) ▲</p> <p><b>nordlam</b> RUBNER</p> <p>Magdeburg (D) ▲■</p> <p><b>soligno</b> RUBNER</p> <p>Prato allo Stelvio (I) ▲■</p>	<p><b>RUBNER</b> holzbau</p> <p>Bressanone (I) ▲■ Calitri (I) ▲■ Ober-Grafendorf (A) ▲■ Basel (CH) ■ Ljubljana (SLO) ■ Lyon (F) ■ Rybnik (P) ■ Augsburg (D) ■</p>	<p><b>RUBNER</b> objektbau</p> <p>Brunico (I) ■ Lyon (F) ■</p>	<p><b>RUBNER</b> haus</p> <p>Chienes (I) ▲■ Sarentino (I) ▲</p>	<p><b>RUBNER</b> porte</p> <p>Chienes (I) ▲■ Renon (I) ▲■ Perca (I) ▲ Belluno (I) ▲</p>

- ▲ Stabilimento di produzione
- Consulenza e vendita
- Sede centrale del Gruppo



## PASSIONE LEGNO


Il Gruppo Rubner opera in cinque settori di attività strategici: industria del legno, strutture in legno, grandi progetti chiavi in mano, case in legno e porte in legno. Proprio come in un'orchestra le singole aziende si fondono nel gruppo per dar vita a una sola grande unità e sviluppare appieno le proprie potenzialità. L'armonico scambio tra i singoli settori aziendali ha permesso a Rubner di raggiungere prestazioni d'eccellenza e di scalare il mercato, diventando lo specialista per automazione nel settore delle costruzioni in legno su misura. La filiera produttiva di Rubner ad integrazione verticale copre tutte le fasi del processo produttivo, dalla materia prima al progetto finito realizzato completamente in legno, e spazia dai segati ai montanti in legno lamellare per telai, dai pannelli in legno massiccio al legno lamellare o alle complesse strutture in legno lamellare, fino alle porte, alle finestre, alle case e ai grandi progetti in legno chiavi in mano.



**Rubner Türen S.p.A.**  
Chienes  
Zona Artigianale, 10  
39030 Chienes, Italia  
Tel.: +39 0474 563 222  
Fax: +39 0474 563 100  
tueren@rubner.com

**Renon**  
Zona Artigianale, 13  
39054 Renon/Collalbo, Italia  
Tel.: +39 0471 356 118  
Fax: +39 0471 356 636  
tueren.ritten@rubner.com

[www.rubner.com](http://www.rubner.com)



## Imbucallettere (termoisolati)



cromate



ottonate



bronzate

## Cassette



esempio di  
cassetta  
in legno

## Battiporta



ottone lucido  
nichelato opaco

## Citofoni



citofono  
cromato con  
luce e pulsante



citofono  
ottonato con  
luce e pulsante

## Cerniere



cromate



ottonate



bronzate



cerniere 3D (cromate, ottonate, bronzate, bianche)


## Tenuta antistrappo




## Sistemi d'accesso Biometrici

Tutte le porte d'ingresso di Rubner sono disponibili con sistemi d'accesso biometrici. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al nostro personale specializzato. Materiale informativo su richiesta.

## Sistemi di apertura



Scontro elettrico



Incontro ad  
apertura permanente



scontro



## Chiusure multipunto

### 1 | AS2300

- chiusura con punzoni
- argentato

### 2 | AS2600

- chiusura con punzoni più gancio con smussatura bifacciale
- argentato

### 3 | AS2608

- chiusura con punzoni più gancio con smussatura bifacciale
- argentato



### 3 | AS2600 TSH

- chiusura con punzoni più gancio con smussatura bifacciale
- argentato
- con limitatore di apertura
- nuovo scontro



## Maniglie di sicurezza



**Maniglia**  
M57 Ritten

- ottone bronzato



**Pomolo**  
Ehrenburg

- ferro battuto



**Knopf**  
M57 Ritten

- Messing, poliert



**Maniglia**  
Ehrenburg

- ferro battuto



**Guarnitura completa con placca esterna e maniglia con placca interna**

- acciaio inox
- ottone
- alluminio argento
- alluminio bronzo

## Maniglie e maniglioni



### Maniglioni

#### quadrati o tondi

- acciaio inox, 800/500/350 mm



#### Maniglione semicircolare

- acciaio inox
- ottone lucido
- colorato



#### Winkelstoßgriff

- Edelstahl
- Messing poliert
- farbig



#### Flesso

- cromato satinato
- ottone lucido



#### Pomolo

- ottone lucido
- cromato satinato
- alluminio argento
- alluminio bronzo



#### Robot

- acciaio inox
- ottone lucido



#### Maniglione quadro

- acciaio inox
- ottone lucido
- colorato



#### Rosetta di sicurezza con protezione

- acciaio inox
- ottone lucido
- alluminio argento
- alluminio bronzo



**Maniglia Interna**  
TYP Amsterdam



**Maniglia Interna**  
TYP Bonn



**Maniglia Interna**  
TYP Verona

#### Maniglia Interna

- acciaio inox
- ottone lucido
- cromato satinato
- alluminio argento
- alluminio bronzo

## ACCESSORI ESCLUSIVI

**Imbucal lettere (termoisolati)**

• cromate • ottonate • bronzate

**Cassette**

esempio di cassetta in legno

**Battiporta**

ottone lucido  
nichelato opaco

**Citofoni**

citofono cromato con luce e pulsante

citofono ottonato con luce e pulsante

**Cerniere**

• cromate • ottonate • bronzate

cerniere 3D (cromate, ottonate, bronzate, bianche)

**Tenuta antistrappo**

**Sistemi d'accesso Biometrici**

Tutte le porte d'ingresso di Rubner sono disponibili con sistemi d'accesso biometrici. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al nostro personale specializzato. Materiale informativo su richiesta.

**Sistemi di apertura**

Scontro elettrico

Incontro ad apertura permanente

scontro

**Chiusure multipunto**

**1 | AS2300**

- chiusura con punzoni
- argentato

**2 | AS2600**

- chiusura con punzoni più gancio con smussatura bifacciale
- argentato

**3 | AS2608**

- chiusura con punzoni più gancio con smussatura bifacciale
- argentato

**4 | AS2600 TSH**

- chiusura con punzoni più gancio con smussatura bifacciale
- argentato
- con limitatore di apertura
- nuovo scontro

**Maniglie di sicurezza**

**Maniglia M57 Ritten**

- ottone bronzato

**Pomolo Ehrenburg**

- ferro battuto

**Knopf M57 Ritten**

- Messing poliert

**Maniglia Ehrenburg**

- ferro battuto

**Guarnitura completa con placca esterna e maniglia con placca interna**

- acciaio inox
- ottone
- alluminio argento
- alluminio bronzo

**Maniglie e maniglioni**

**Maniglioni**

- Maniglione semicircolare**
  - acciaio inox
  - ottone lucido
  - colorato
- Winkelstoßgriff**
  - Edelstahl
  - Messing poliert
  - farbig
- Flesso**
  - cromato satinato
  - ottone lucido
- quadrati o tondi**
  - acciaio inox, 800/500/350 mm
- Pomolo**
  - ottone lucido
  - cromato satinato
  - alluminio argento
  - alluminio bronzo
- Robot**
  - acciaio inox
  - ottone lucido
- Maniglione quadro**
  - acciaio inox
  - ottone lucido
  - colorato
- Rosetta di sicurezza con protezione**
  - acciaio inox
  - ottone lucido
  - alluminio argento
  - alluminio bronzo
- Maniglia Interna**
  - acciaio inox
  - ottone lucido
  - cromato satinato
  - alluminio argento
  - alluminio bronzo

Maniglia Interna TYP Amsterdam

Maniglia Interna TYP Bonn

Maniglia Interna TYP Verona



**QUARDA**  
Giovane e dinamica.  
In legno o a colori.

**LEGNO VECCHIO**

I nostri modelli sono depositati  
BZ 2012 O 003 del 26.04.2012  
BZ 2009 O 007 del 17.09.2009  
BZ 2008 O 003 del 06.03.2008  
BZ 2006 O 002 del 13.09.2006  
BZ 2004 O 003 del 07.07.2004  
BZ 2003 O 003 del 02.09.2003

\*La carenatura asportabile può essere personalizzata

H72 H73 H73 (Legno) H74 H75 H76 H77 (RAL) H77 (Legno) H97 H98 H98 SPZ H99 (RAL) H99 (Legno) H100 Legno Vecchio 1 Legno Vecchio 2