

Persiane a battenti in alluminio

Una tradizione che vive



Una tradizione che vive

EHRET conta oltre 370 dipendenti ed è il leader europeo nel campo delle persiane in alluminio. Con un bagaglio di esperienza di oltre 45 anni, un enorme know-how e una grande passione, EHRET produce persiane a battenti come elementi distintivi che, uniti ai componenti architettonici, formano un insieme dall'aspetto unico e armonioso. Grazie alle diverse forme e colori, gli edifici acquistano una personalità inconfondibile. Non importa se lo stile è tradizionale o moderno, la qualità dei nostri prodotti è eccellente in ogni singola variante.

Lunga durata

Superfici in alluminio perfettamente verniciate sono essenziali per proteggere nel tempo i preziosi componenti architettonici. I nostri requisiti in materia di qualità sono talmente elevati da superare le norme di qualità internazionali in materia di lavorazione e verniciatura. Per questo motivo le persiane EHRET sembrano ancora nuove dopo decenni.

Funzionalità

Ricerca e sviluppo rivestono una grande importanza presso EHRET. Abbiniamo la competenza tecnologica nel settore della lavorazione dell'alluminio a quella della verniciatura a polveri. Nascono così prestazioni/soluzioni innovative con maggiore comfort nell'impiego e in fase di montaggio.

Personalizzazione

Le esigenze particolari richiedono soluzioni particolari. In questi casi EHRET sviluppa prodotti personalizzati insieme ai propri clienti. Al centro mettiamo i desideri del cliente che può combinare forme, colori e materiali.

Sostenibilità

EHRET ha optato strategicamente per una gestione integrata della qualità. Per il successo dell'azienda, tuttavia, non è importante solo la qualità, bensì anche una tutela credibile di ambiente e salute. In conformità alla nostra gestione della qualità produciamo persiane assemblate a regola d'arte e perfettamente verniciate affinché possiate goderne a lungo.








Lamelle fisse

Le persiane a battenti a lamelle fisse sono costituite da almeno un pannello dotato di lamelle fisse. A prescindere dalla presenza di lamelle fisse, gli altri pannelli possono essere muniti di lastre di alluminio (lisce, con scanalature longitudinali o orizzontali). Due o più pannelli vengono separati da una traversa longitudinale o orizzontale

Sezione del profilo lamelle:





PARIS-PRAG



LINZ



JS



SUN-R75



MS

Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 80 modelli diversi.



Lamelle orientabili

Le persiane a battenti con lamelle orientabili sono costituite da almeno un pannello dotato di lamelle orientabili. A prescindere dalla presenza di lamelle orientabili, gli altri pannelli possono essere muniti di lastre di alluminio (lisce, con scanalature longitudinali o orizzontali). Due o più pannelli vengono separati da una traversa longitudinale o orizzontale. Le lamelle vengono movimentate mediante un'asta di trazione visibile o invisibile.

Sezione del profilo lamelle:





MSV



BRIG-SE



SUN-R75V



JSV



JVH


Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 80 modelli diversi.



Modelli chiusi

I modelli chiusi presentano esclusivamente pannelli costituiti da elementi simili a lamelle o da lastre di alluminio. La ripartizione della superficie si effettua in base al numero di pannelli. Come ulteriore elemento architettonico sono disponibili travi orizzontali o a Z.

Sezione del profilo lamelle:





GE



DIJON-Z



DIJON-B



DIJON-BB



TZ-PISA

Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 80 modelli diversi.



Modelli isolanti

La struttura a sandwich dei modelli isolanti, costituita da polistirolo espanso rigido ad alto potere isolante e da due pannelli di alluminio, assicura il massimo isolamento. Che siano persiane a battenti chiuse con forme semplici o speciali e struttura a lamelle, i modelli termoisolanti garantiscono comfort termico in qualsiasi stagione dell'anno e a qualsiasi ora del giorno.

Sezioni isolamento:





ISO-BB



TIZO-PISA



TIZO-ROM-RS



TIZO-ROM



TSW

Selezione della nostra gamma di prodotti con oltre 80 modelli diversi.



Forme speciali e varianti di design

Le esigenze particolari richiedono soluzioni particolari. I modelli più disparati con forma ad arco o inclinazione presenti nella gamma EHRET possono essere personalizzati e adeguati così a pressoché qualsiasi vano murario della finestra.

I modelli con varianti di design conferiscono ulteriori tratti distintivi alla facciata. Forme e numero di incassi sono pressoché illimitati, rendendo così ogni persiana un pezzo unico.



ARCO RIBASSATO




ARCO TONDO



SEMIARCO



INCLINAZIONE PREPARATA



VARIANTE DI DESIGN CUORE




VARIANTE DI DESIGN LOSANGA



Ferramenta – varietà funzionale

Gli accessori sono il presupposto indispensabile per il movimento rotatorio di apertura e chiusura. Inoltre, i dispositivi di chiusura e i fermapersiana garantiscono il fissaggio della persiana a battenti in posizione aperta e chiusa. Con oltre 400 accessori, abbiamo la soluzione giusta per ogni situazione architettonica.

- 1 Cerniera aT francese
- 2 Cerniera aT
- 3 Catenaccio
- 4 Chiusura centrale
- 5 Cerniera francese
- 6 Cerniera ISO/DIJON
- 7 Bandella lunga
- 8 Cardine di sicurezza
- 9 Cardine per muratura
- 10 Cardine per legno o pietra artificiale
- 11 Fermapersiana universale
- 12 Fermapersiana decorativo
- 13 Fermo per persiana con piastrina di fissaggio
- 14 Rastrelliera e gancio
- 15 Chiudipersiana e archetto di chiusura
- 16 Spagnoletta «Ambiente»





Azionamenti

Azionamento VOLETRONIC

Le persiane a battenti motorizzate non solo hanno un'estetica gradevole, sono anche molto pratiche da utilizzare. Premendo un pulsante si aprono e chiudono in modo morbido e con un movimento uniforme. Il sistema d'azionamento VOLETRONIC integrato è una presenza discreta del colore dell'anta o della facciata, preservando così l'estetica autentica dell'edificio. VOLETRONIC è un azionamento robusto di lunga durata. Un'importante caratteristica di sicurezza è la protezione antischiacciamento integrata, per cui l'azionamento si arresta in presenza di un ostacolo tra le persiane a battenti.

Motorizzazione

Le persiane a battenti possono essere aperte e chiuse con il massimo comfort premendo un tasto o con un telecomando. Gli azionamenti EHRET possono essere integrati nel sistema di controllo dell'abitazione oppure abbinati a sensori di vento e luce. È anche possibile dotare persiane EHRET già esistenti.

Apripersiana interno

Gli apripersiana interni sono utilizzabili per tutte le persiane a battenti a una o più ante. La manovella a mano consente di aprire e chiudere le persiane anche dall'interno. Si tratta di un sistema estremamente comodo, dato che consente di comandare le persiane senza aprire la finestra.



Interruttori manuali/tasti



Apripersiana interno



Telecomando



Motorizzazione 230 V



Opzioni

Protezione antintrusione

Le persiane a battenti in alluminio sono robuste e di lunga durata. I modelli a lamelle regolabili con chiusura e i modelli con superficie intera liscia offrono la minima superficie di attacco agli scassinatori e garantiscono la massima protezione. Chiusure e serrature aggiuntive rappresentano un ulteriore ostacolo efficiente contro l'intrusione indesiderata di estranei. Alcuni prodotti antintrusione possono essere montati e abbinati in un secondo momento, consentendo così di equipaggiare a posteriori un immobile esistente.

Protezione contro gli insetti

La pratica zanzariera avvolgibile protegge efficacemente gli ambienti interni da insetti indesiderati e zanzare, consentendo di tenere aperta la finestra. La zanzariera è facile da aprire e da chiudere, può essere abbinata a quasi tutte le persiane a battenti EHRET e montata anche in un secondo tempo.

Telaio di montaggio

I telai di base EHRET consentono di realizzare il montaggio in modo semplice e preciso. In cantiere non ci sarà più bisogno di eseguire operazioni di adattamento, foratura o montaggio delle persiane! I telai di base possono essere applicati anche sotto intonaco. La semplicità dell'operazione e le numerose possibilità offerte consentono di risparmiare tempo nel montaggio delle persiane.

Persiana a sporgere

Le persiane a battenti a sporgere uniscono l'atmosfera del Sud e possibilità d'utilizzo supplementari. Estendendo la persiana chiusa si arieggia perfettamente l'ambiente, proteggendolo comunque dal sole o da sguardi indiscreti.



Asta di sicurezza



Persiana a sporgere



Telaio di montaggio



Telaio di base con zanzariera

Colori e finiture – versatilità illimitata

I colori rivestono un ruolo particolarmente importante nel mondo delle persiane, in quanto suscitano emozioni e associazioni e inoltre, in combinazione con le forme, conferiscono all'edificio una personalità inconfondibile. Lo speciale pretrattamento Oceanline e la verniciatura a polveri rendono le persiane estremamente resistenti alle intemperie, proteggendole a lungo dallo sfarinamento e dall'alterazione del colore. La superficie resistente agli urti è antigraffio e non richiede manutenzione (nessuna riverniciatura).

Superficie

Come struttura innovativa della superficie offriamo di serie una superficie a struttura fine e opaca (FSM). L'estetica risulta moderna e intramontabile. La superficie è antisporco, pertanto facile da pulire.

I colori – variopinte possibilità

Si può scegliere tra oltre 4000 colori delle diverse scale quali RAL, NCS, Futura e VSR. EHRET ha creato una selezione dei colori preferiti più apprezzati. Le scale di colori normalizzate consentono di abbinare perfettamente il colore delle persiane a quello degli altri elementi della facciata.

Finiture – naturalmente belle

Ogni rivestimento decorativo costituisce un pezzo unico, come è unico ogni prodotto naturale. La finitura scelta viene applicata su una polvere di base ad alta resistenza agli agenti atmosferici nel corso di un secondo processo di cottura. Grazie alla flessibilità, alla competenza e alla tecnologia, EHRET consente di scegliere tra un'ampia gamma di finiture effetto legno, pietra o ruggine e finiture personalizzate.

Ocean Line plus : massima protezione

Lo speciale pretrattamento per la verniciatura a polveri rende le superfici delle persiane più persistenti e resistenti agli influssi ambientali e industriali. Per condizioni estreme quali ad esempio vicinanza del mare, piscine o industria chimica, EHRET ha sviluppato lo speciale pretrattamento Ocean Line plus che protegge i prodotti anche dalla corrosione filiforme.



Colori – una selezione dei colori più amati

906005

Verde muschio

903011

908017

Marrone cioccolato

909016

907038

Grigio agata

906009

903005

Rosso vino

905009

Finiture – un aspetto del tutto autentico

800

Douglas chiaro

835

Quercia dorata Reno

859

856

Quercia scura

830

821

Pino 3D

809

Rosso brunastro	907016	Grigio antracite	907035	Grigio luce	908014	Marrone seppia
Bianco traffico	903004	Rosso porpora	906021	Verde pallido	903003	Rosso rubino
Verde abete	905014	Blu colomba	908011	Marrone noce	909010	Bianco puro
Blu azzurro	908003	Marrone argilla	903009	Rosso ossido	907047	Grigio tele 4

Nota

Alcuni colori speciali della selezione RAL Design e NCS non sono disponibili per elementi esterni. Per motivi tecnici, i colori e le finiture riprodotti nel presente opuscolo possono differire dai colori originali. Per ottenere una rappresentazione più fedele alla realtà si possono utilizzare campioni in alluminio sui quali è stata applicata la verniciatura originale.


Pino cembro scuro	886	Quercia rossa	805	Quercia dorata Reno chiara	853	Noce scuro
Quercia dorata	861	Mogano scuro	839	Pino cembro dorato	908666	Effetto ruggine, patina
Pino cembro chiaro	866	Ruggine scura	895	Rame	890	Granito grigio

Persiane a battenti EHRET Panoramica dei modelli


Lamelle fisse

Lamella orientabile


1 pannello




EMS ES SUN-R75 UL JS MS



NICE PARIS




JSV MSV SUN-R75V




JVH JVH-A JVH-73-A


2 pannelli




BASEL BASEL-SE MS-BASEL MS-BASEL-SE PARIS-GE PARIS-GE-SE



ROM MS-ROM PARIS-SR WIEN




BRIG BRIG-SE MSV-BRIG MSV-BRIG-SE




ZUG MSV-ZUG BERN BERN-73


3 pannelli




PRAG PRAG-SE MS-PRAG MS-PRAG-SE PARIS-PRAG PARIS-PRAG-SE



PISA MS-PISA PARIS-PISA LINZ




VISP VISP-SE MSV-VISP MSV-VISP-SE



SION MSV-SION CHUR CHUR-73

Modelli chiusi




TZ

GE

GE-SE

DIJON




SR

AMSTERDAM

ACO


ACO-RS



TZ-GE

TZ-GE-SE

TZ-ROM




DIJON-B

DIJON-Z

ACO-RS-B


ACO-Z



DIJON-BB

DIJON-ZZ


TZ-PISA



ACO-BB


ACO-RS-ZZ

Modelli isolanti




ISO

ISO-RW




TSW

TIZO




TIZO-ROM



ISO-B

ISO-Z



ISO-BB

ISO-ZZ



TIZO-PISA

EHRET GmbH
Bahnhofstrasse 14-18
D-77972 Mahlberg
Tel. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439-116
www.ehret.com



Le persiane a battenti EHRET possono essere acquistate esclusivamente presso i nostri rivenditori autorizzati.

■ ■ ■ Made in Germany

© 07.2016 EHRET GmbH | IT 973.50 | Con riserva di modifiche tecniche